

DIE BLANKE
ANKE[®]
Werkbänke

Freude

★★★★★ TOP Produkte - TOP Preise
Stars 19/20

ERGONOMIE
am Arbeitsplatz



ab
1729,-
€

LIFT Werkbänke

- Elektromotorische Höhenverstellung von 740 bis 1140 mm
- Hubkraft gesamt: 600 kg

www.die-werkbank.com



Die Marke ANKE
steht für
Qualität **MADE
IN
GERMANY**



ANKE Kastenwerkbank Serie V

Original ANKE Buche-Massiv Platte 50 mm · längsseits riegelartig zahnverleimt · Gesamt-Traglast: 1500 kg (TÜV-GS zertifiziert) · Werkbankfüße aus VK Stahlrohr 45/45/2 mm · Zentralverschluss · **Schubladen mit 100 % Vollauszug** · **100 kg Traglast serienmäßig mit Einzelauszugssperre** · Schubladeninnenmaß 500 x 540 mm (BxT) · Türen mit 180° Öffnungswinkel · Versteifungsprofile · Scharniere mit Zuhaltung · Lackierung: Gestell/Gehäuse in RAL 7035, Fronten in RAL 5010 · Lieferung komplett montiert



1500 mm

ab **999,-**
€

Modell 131 V

Abmessungen; B x T	1500 x 700 mm			
Stärke Arbeitsplatte	50 mm			
Höhe bis Oberkante Platte	850 mm	900 mm		
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
Buche-Massiv-Platte (BMP)	300.462	999,-	300.463	1015,-
Kunststoffschichtplatte (KSP)	300.466	1045,-	300.467	1056,-
Universalplatte (UBP)	300.470	1066,-	300.471	1078,-
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)	300.474	1128,-	300.475	1139,-

Beschreibung Arbeitsplatten

BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte
 Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:



- enorm hohe Lebensdauer
- robust und widerstandsfähig
- höchst belastbar
- mehrfach abschleifbar
- Oberfläche geölt

KSP – Kunststoffschichtplatte
 mit ABS Kante:



- pflegeleicht
- kurzzeitig hitzebeständig bis 180° C
- beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl

UBP – Universalplatte
 mit ABS Kante:



- abriebfest und antistatisch
- kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitzeinwirkung bis 250° C
- langandauernd beständig gegen Fette und Öle

ZBP – Platte
 mit verzinktem Stahlblechbelag (1,5 mm)



- allseitig um die Kanten gebördelt
- pflegeleicht – ideal bei Arbeiten mit Verölung
- feuerverzinkt, langandauernd korrosionsbeständig

Serienausstattung:

- 1500 kg BMP (max. Traglast der Werkbank)
- 100 kg (max. Traglast pro Schublade)
- VA 100% (Vollauszug)
- 180° (Türöffnungswinkel)
- Einzelauszugssperre
- Zentralverschluss
- 540 mm / 500 mm (Schubladeninnenmaß)
- VK 45/45/2 (Fußgestell)
- Lochböden + Schlitzwände
- 1 x 20 mm (Niveausgleich)
- ABC (Hochwertige Alu-Griffleiste)
- komplett montiert

Zubehör

- Abroll-Leiste**
 90 mm hoch
 1500 mm
 Art.Nr. 901.816
 € 25,-
 2000 mm
 Art.Nr. 901.822
 € 29,-
- Einlegeboden höhenverstellbar**
 Art.Nr. 903.716
 € 39,-
- Auszugboden höhenverstellbar**
 Art.Nr. 903.715
 € 69,-

Modell 106 V

ab **937,-**
€

	1500 x 700 mm			
	50 mm			
	850 mm	900 mm		
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
BMP	300.350	937,-	300.351	950,-
KSP	300.354	980,-	300.355	993,-
UBP	300.358	999,-	300.359	1014,-
ZBP	300.362	1063,-	300.363	1075,-

Modell 205 V

ab **980,-**
€

	1500 x 700 mm			
	50 mm			
	850 mm	900 mm		
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
BMP	302.334	980,-	302.335	993,-
KSP	302.338	1023,-	302.339	1036,-
UBP	302.342	1045,-	302.343	1056,-
ZBP	302.346	1106,-	302.347	1117,-

Farboptionen ohne Mehrpreis

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 3002, RAL 5010, RAL 5012, RAL 5018, RAL 5023, RAL 6011, RAL 7032, RAL 7035, RAL 9011

Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5010

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

Fronthöhe		1/2 Teilung		1/3 Teilung		1/4 Teilung		1/2-1/4 Teilung	
		Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
FH 60 mm		901.900	27,-	901.904	38,-	901.908	48,-	901.912	38,-
FH 90 - 150 mm		901.901	28,-	901.905	41,-	901.909	51,-	901.913	40,-
FH 180 - 360 mm		901.903	45,-	901.907	63,-	901.911	78,-	901.915	62,-

1500 mm

Modell 209 V



ab
796,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
302.398	796,-	302.399	808,-
302.402	839,-	302.403	852,-
302.406	860,-	302.407	873,-
302.410	922,-	302.411	933,-

Modell 232 V



ab
857,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
302.478	857,-	302.479	869,-
302.482	900,-	302.483	912,-
302.486	922,-	302.487	933,-
302.490	982,-	302.491	994,-

Modell 103 V



ab
877,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
300.302	877,-	300.303	888,-
300.306	920,-	300.307	932,-
300.310	941,-	300.311	953,-
300.314	999,-	300.315	1014,-

Abmessungen; B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

Modell 108 V



ab
1141,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
300.382	1141,-	300.383	1154,-
300.386	1184,-	300.387	1197,-
300.390	1206,-	300.391	1217,-
300.394	1267,-	300.395	1278,-

Abmessungen; B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

Modell 138 V



ab
1055,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
300.510	1055,-	300.511	1068,-
300.514	1098,-	300.515	1111,-
300.518	1120,-	300.519	1132,-
300.522	1181,-	300.523	1192,-

Modell 237 V



ab
1122,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
302.494	1122,-	302.495	1134,-
302.498	1165,-	302.499	1177,-
302.502	1186,-	302.503	1199,-
302.506	1247,-	302.507	1259,-

Modell 207 V



ab
1125,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
302.366	1125,-	302.367	1138,-
302.370	1168,-	302.371	1181,-
302.374	1190,-	302.375	1202,-
302.378	1251,-	302.379	1262,-

Abmessungen; B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

Modell 216 V



ab
1125,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
302.414	1125,-	302.415	1138,-
302.418	1168,-	302.419	1181,-
302.422	1190,-	302.423	1202,-
302.426	1251,-	302.427	1262,-

Modell 230 V



ab
1045,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
302.446	1045,-	302.447	1058,-
302.450	1088,-	302.451	1100,-
302.454	1109,-	302.455	1121,-
302.458	1170,-	302.459	1182,-

Modell 303 V



ab
883,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
300.602	883,-	300.603	895,-
300.606	926,-	300.607	937,-
300.610	947,-	300.611	959,-
300.614	999,-	300.615	1020,-

Abmessungen; B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

Modell 334 V



ab
948,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
300.682	948,-	300.683	959,-
300.686	990,-	300.687	999,-
300.690	1012,-	300.691	1024,-
300.694	1072,-	300.695	1085,-

Modell 409 V



ab
803,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
302.650	803,-	302.651	814,-
302.654	845,-	302.655	857,-
302.658	866,-	302.659	879,-
302.662	927,-	302.663	939,-

Antirutschmatte



Art.Nr.
903.150

€
22,-

Facheinsatz aus Kunststoff



Art.Nr.
903.070
Ab Fronthöhe (FH)
90 mm

€
22,-

Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern



Art.Nr.
903.072
Ab Fronthöhe (FH)
90 mm

€
42,-

Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern



Art.Nr.
903.073
Ab Fronthöhe (FH)
90 mm

€
42,-

Abmessungen: B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

Modell 120 V



ab
1352,-
€

2000 x 700 mm		50 mm	
850 mm	900 mm		
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
300.918	1352,-	300.919	1365,-
300.922	1373,-	300.923	1385,-
300.926	1380,-	300.927	1393,-
300.930	1491,-	300.931	1503,-


Modell 122 V



ab
1209,-
€

2000 x 700 mm		50 mm	
850 mm	900 mm		
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
300.950	1209,-	300.951	1222,-
300.954	1230,-	300.955	1243,-
300.958	1237,-	300.959	1250,-
300.962	1348,-	300.963	1360,-

Modell 125 V



ab
1398,-
€

2000 x 700 mm		50 mm	
850 mm	900 mm		
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
300.982	1398,-	300.983	1411,-
300.986	1419,-	300.987	1431,-
300.990	1426,-	300.991	1438,-
300.994	1537,-	300.995	1549,-

Abmessungen: B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

Modell 126 V



ab
1202,-
€

2000 x 700 mm		50 mm	
850 mm	900 mm		
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
300.998	1202,-	300.999	1214,-
301.002	1223,-	301.003	1234,-
301.006	1230,-	301.007	1243,-
301.010	1340,-	301.011	1352,-

Modell 127 V



ab
1473,-
€

2000 x 700 mm		50 mm	
850 mm	900 mm		
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
301.014	1473,-	301.015	1486,-
301.018	1494,-	301.019	1506,-
301.022	1502,-	301.023	1514,-
301.026	1612,-	301.027	1624,-

Abmessungen: B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

Modell 146 V



ab
1141,-
€

2000 x 700 mm		50 mm	
850 mm	900 mm		
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
301.030	1141,-	301.031	1153,-
301.034	1161,-	301.035	1174,-
301.038	1169,-	301.039	1181,-
301.042	1279,-	301.043	1292,-

Modell 219 V




ab
1191,-
€

2000 x 700 mm		50 mm	
850 mm	900 mm		
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
302.902	1191,-	302.903	1204,-
302.906	1212,-	302.907	1224,-
302.910	1220,-	302.911	1232,-
302.914	1330,-	302.915	1342,-

Abmessungen: B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

Modell 221 V



ab
1252,-
€

2000 x 700 mm		50 mm	
850 mm	900 mm		
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
302.934	1252,-	302.935	1264,-
302.938	1273,-	302.939	1285,-
302.942	1280,-	302.943	1293,-
302.946	1391,-	302.947	1402,-

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

Fronthöhe	1/2 Teilung		1/3 Teilung		1/4 Teilung		1/2-1/4 Teilung	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
FH 60 mm	901.900	27,-	901.904	38,-	901.908	48,-	901.912	38,-
FH 90 - 150 mm	901.901	28,-	901.905	41,-	901.909	51,-	901.913	40,-
FH 180 - 360 mm	901.903	45,-	901.907	63,-	901.911	78,-	901.915	62,-

2000 mm

Modell 320 V



ab
1360,-
€

Abmessungen; B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

2000 x 700 mm		50 mm	
850 mm	900 mm		
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
301.118	1360,-	301.119	1371,-
301.122	1379,-	301.123	1392,-
301.126	1388,-	301.127	1399,-
301.130	1497,-	301.131	1510,-

Modell 327 V



ab
1481,-
€

2000 x 700 mm		50 mm	
850 mm	900 mm		
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
301.134	1481,-	301.135	1493,-
301.138	1502,-	301.139	1513,-
301.142	1509,-	301.143	1520,-
301.146	1619,-	301.147	1631,-

Modell 351 V



ab
1217,-
€

Abmessungen; B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

2000 x 700 mm		50 mm	
850 mm	900 mm		
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
301.182	1217,-	301.183	1229,-
301.186	1238,-	301.187	1250,-
301.190	1246,-	301.191	1257,-
301.194	1355,-	301.195	1368,-

Modell 419 V



ab
1199,-
€

2000 x 700 mm		50 mm	
850 mm	900 mm		
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
303.102	1199,-	303.103	1210,-
303.106	1218,-	303.107	1231,-
303.110	1227,-	303.111	1238,-
303.114	1337,-	303.115	1349,-

Modell 428 V



ab
1279,-
€

Abmessungen; B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

2000 x 700 mm		50 mm	
850 mm	900 mm		
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
303.150	1279,-	303.151	1291,-
303.154	1299,-	303.155	1311,-
303.158	1307,-	303.159	1319,-
303.162	1417,-	303.163	1430,-

Modell 452 V



ab
1340,-
€

2000 x 700 mm		50 mm	
850 mm	900 mm		
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
303.198	1340,-	303.199	1352,-
303.202	1361,-	303.203	1372,-
303.206	1368,-	303.207	1380,-
303.210	1479,-	303.211	1490,-

Modell 453 V



ab
1409,-
€

Abmessungen; B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

2000 x 700 mm		50 mm	
850 mm	900 mm		
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
303.214	1409,-	303.215	1420,-
303.218	1429,-	303.219	1441,-
303.222	1437,-	303.223	1448,-
303.226	1547,-	303.227	1558,-

Modell 454 V



ab
1327,-
€

2000 x 700 mm		50 mm	
850 mm	900 mm		
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
303.230	1327,-	303.231	1340,-
303.234	1348,-	303.235	1361,-
303.238	1355,-	303.239	1368,-
303.242	1466,-	303.243	1478,-

Antirutschmatte



Art.Nr.
903.150

€
22,-

Facheinsatz aus Kunststoff



Art.Nr.
903.070
Ab Fronthöhe (FH)
90 mm

€
22,-

Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern



Art.Nr.
903.072
Ab Fronthöhe (FH)
90 mm

€
42,-

Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern



Art.Nr.
903.073
Ab Fronthöhe (FH)
90 mm

€
42,-

ANKE Kombiwerkbank Serie V

Original ANKE Buche-Massiv-Platte 50 mm · längsseits riegelartig zahnverleimt · Gesamt-Traglast: 800 kg (TÜV-GS zertifiziert) · Werkbankfüße aus VK Stahlrohr 45/45/2 mm · Zentralverschluss · **Schubladen mit 100 % Vollauszug · 100 kg Traglast serienmäßig mit Einzelauszugssperre** · Schubladeninnenmaß 500 x 540 mm (BxT) · Türen mit 180° Öffnungswinkel · Versteifungsprofile · Scharniere mit Zuhaltung · Lackierung: Gestell/Gehäuse in RAL 7035, Fronten in RAL 5010 · Lieferung komplett montiert



1500 mm

Modell 701 V

Abmessungen; B x T	1500 x 700 mm
Stärke Arbeitsplatte	50 mm
Höhe bis Oberkante Platte	850 mm 900 mm

	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
Buche-Massiv-Platte (BMP)	410.098	806,-	410.099	811,-
Kunststoffschichtplatte (KSP)	410.102	849,-	410.103	854,-
Universalplatte (UBP)	410.106	870,-	410.107	876,-
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)	410.110	931,-	410.111	936,-

Beschreibung Arbeitsplatten

BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte
 Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:



- enorm hohe Lebensdauer
- robust und widerstandsfähig
- höchst belastbar
- mehrfach abschleifbar
- Oberfläche geölt

KSP – Kunststoffschichtplatte
 mit ABS Kante:



- pflegeleicht
- kurzzeitig hitzebeständig bis 180° C
- beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl

UBP – Universalplatte
 mit ABS Kante:



- abriebfest und antistatisch
- kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitzeinwirkung bis 250° C
- langandauernd beständig gegen Fette und Öle

ZBP – Platte
 mit verzinktem Stahlblechbelag (1,5 mm)



- allseitig um die Kanten gebördelt
- pflegeleicht – ideal bei Arbeiten mit Verölung
- feuerverzinkt, langandauernd korrosionsbeständig

Serienausstattung:

800 kg BMP max. Traglast der Werkbank	100 kg max. Traglast pro Schublade
VA 100% Vollauszug	180° Türöffnungswinkel
Einzelzugssperre	Zentralverschluss
540 mm / 500 mm Schubladeninnenmaß	VK 45/45/2 Fußgestell
Lochböden + Schlitzwände	1 x / 20 mm Niveausgleich
ABC Hochwertige Alu-Griffleiste	komplett montiert

Zubehör

Abroll-Leiste
 90 mm hoch
 1500 mm
 Art.Nr. 901.816
 € 25,-

2000 mm
 Art.Nr. 901.822
 € 29,-

Einlegeboden
 höhenverstellbar
 Art.Nr. 903.716
 € 39,-

Auszugboden
 höhenverstellbar
 Art.Nr. 903.715
 € 69,-

Modell 55 V



ab 701,- €

Abmessungen; B x T	1500 x 700 mm
Stärke Arbeitsplatte	50 mm
Höhe bis Oberkante Platte	850 mm 900 mm

	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
Buche-Massiv-Platte (BMP)	400.282	701,-	400.283	706,-
Kunststoffschichtplatte (KSP)	400.286	791,-	400.287	797,-
Universalplatte (UBP)	400.290	813,-	400.291	818,-
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)	400.294	828,-	400.295	833,-

Farboptionen ohne Mehrpreis

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 3002 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5018 RAL 5023 RAL 6011 RAL 7032 RAL 7035 RAL 9011

Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

Fronthöhe	1/2 Teilung		1/3 Teilung		1/4 Teilung		1/2-1/4 Teilung	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
FH 60 mm	901.900	27,-	901.904	38,-	901.908	48,-	901.912	38,-
FH 90 - 150 mm	901.901	28,-	901.905	41,-	901.909	51,-	901.913	40,-
FH 180 - 360 mm	901.903	45,-	901.907	63,-	901.911	78,-	901.915	62,-

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5010

1500 mm

Modell 50 V



ab
374,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
400.202	374,-	400.203	379,-
400.206	465,-	400.207	470,-
400.210	486,-	400.211	492,-
400.214	501,-	400.215	506,-

Abmessungen; B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

Modell 502 V



ab
811,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.018	811,-	410.019	816,-
410.022	854,-	410.023	859,-
410.026	875,-	410.027	881,-
410.030	936,-	410.031	942,-

Modell 601 V



ab
769,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.034	769,-	410.035	774,-
410.038	812,-	410.039	817,-
410.042	833,-	410.043	838,-
410.046	895,-	410.047	900,-

Abmessungen; B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

Modell 603 V




ab
841,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.066	841,-	410.067	846,-
410.070	884,-	410.071	889,-
410.074	905,-	410.075	910,-
410.078	967,-	410.079	972,-

Modell 702 V



ab
870,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.114	870,-	410.115	876,-
410.118	913,-	410.119	919,-
410.122	934,-	410.123	939,-
410.126	996,-	410.127	999,-

Abmessungen; B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

Modell 703 V



ab
1016,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.130	1016,-	410.131	1021,-
410.134	1059,-	410.135	1064,-
410.138	1079,-	410.139	1086,-
410.142	1141,-	410.143	1146,-

Modell 807 V



ab
967,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.398	967,-	410.399	999,-
410.402	999,-	410.403	1047,-
410.406	1030,-	410.407	1068,-
410.410	1092,-	410.411	1129,-

Abmessungen; B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

Modell 810 V



ab
1047,-
€

1500 x 700 mm
50 mm

850 mm 900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.446	1047,-	410.447	1085,-
410.450	1090,-	410.451	1128,-
410.454	1111,-	410.455	1148,-
410.458	1172,-	410.459	1209,-

Antirutschmatte



Art.Nr.
903.150

€
22,-

Facheinsatz aus Kunststoff



Art.Nr.
903.070
Ab Fronthöhe (FH)
90 mm

€
22,-

Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern



Art.Nr.
903.072
Ab Fronthöhe (FH)
90 mm

€
42,-

Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern



Art.Nr.
903.073
Ab Fronthöhe (FH)
90 mm

€
42,-

2000 mm

Modell 721 V



Abmessungen; B x T

Stärke Arbeitsplatte

Höhe bis Oberkante Platte

2000 x 700 mm

50 mm

850 mm

900 mm

	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
Buche-Massiv-Platte (BMP)	410.698	885,-	410.699	890,-
Kunststoffschichtplatte (KSP)	410.702	966,-	410.703	971,-
Universalplatte (UBP)	410.706	973,-	410.707	978,-
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)	410.710	1023,-	410.711	1028,-

Modell 70 V



2000 x 700 mm

50 mm

850 mm

900 mm

Abmessungen; B x T

Stärke Arbeitsplatte

Höhe bis Oberkante Platte

	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
Buche-Massiv-Platte (BMP)	400.302	455,-	400.303	460,-
Kunststoffschichtplatte (KSP)	400.306	535,-	400.307	540,-
Universalplatte (UBP)	400.310	542,-	400.311	548,-
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)	400.314	594,-	400.315	599,-

Modell 75 V



2000 x 700 mm

50 mm

850 mm

900 mm

	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
	400.382	803,-	400.383	808,-
	400.386	883,-	400.387	889,-
	400.390	891,-	400.391	897,-
	400.394	943,-	400.395	948,-

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

Fronthöhe	1/2 Teilung			1/3 Teilung			1/4 Teilung			1/2-1/4 Teilung		
	Art.Nr.	€		Art.Nr.	€		Art.Nr.	€		Art.Nr.	€	
FH 60 mm	901.900	27,-		901.904	38,-		901.908	48,-		901.912	38,-	
FH 90 - 150 mm	901.901	28,-		901.905	41,-		901.909	51,-		901.913	40,-	
FH 180 - 360 mm	901.903	45,-		901.907	63,-		901.911	78,-		901.915	62,-	

Modell 522 V



ab **890,-**
€

Abmessungen; B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

2000 x 700 mm	
50 mm	
850 mm	900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.618	890,-	410.619	896,-
410.622	971,-	410.623	976,-
410.626	978,-	410.627	983,-
410.630	1028,-	410.631	1034,-

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

Modell 623 V



ab **921,-**
€

2000 x 700 mm	
50 mm	
850 mm	900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.666	921,-	410.667	926,-
410.670	999,-	410.671	1006,-
41.674	999,-	410.675	1014,-
410.678	1059,-	410.679	1064,-

Modell 722 V



ab **949,-**
€

Abmessungen; B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

2000 x 700 mm	
50 mm	
850 mm	900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.714	949,-	410.715	955,-
410.718	1030,-	410.719	1036,-
410.722	1038,-	410.723	1043,-
410.726	1088,-	410.727	1093,-

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

Modell 723 V



ab **1095,-**
€

2000 x 700 mm	
50 mm	
850 mm	900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.730	1095,-	410.731	1100,-
410.734	1176,-	410.735	1181,-
410.738	1183,-	410.739	1188,-
410.742	1233,-	410.743	1238,-

Modell 827 V



ab **1045,-**
€

Abmessungen; B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

2000 x 700 mm	
50 mm	
850 mm	900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.898	1045,-	410.899	1083,-
410.902	1066,-	410.903	1104,-
410.906	1073,-	410.907	1111,-
410.910	1184,-	410.911	1222,-

Buche-Massiv-Platte (BMP)
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Universalplatte (UBP)
verzinkte Stahlblechplatte (ZBP)

Modell 830 V



ab **1125,-**
€

2000 x 700 mm	
50 mm	
850 mm	900 mm

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.946	1125,-	410.947	1163,-
410.950	1146,-	410.951	1184,-
410.954	1154,-	410.955	1191,-
410.958	1264,-	410.959	1302,-

Antirutschmatte



Art.Nr.
903.150

€
22,-

Facheinsatz aus Kunststoff



Art.Nr.
903.070
Ab Fronthöhe (FH)
90 mm

€
22,-

Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern



Art.Nr.
903.072
Ab Fronthöhe (FH)
90 mm

€
42,-

Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern



Art.Nr.
903.073
Ab Fronthöhe (FH)
90 mm

€
42,-

ANKE Kastenwerkbank Serie E

Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) oder Universalplatte (UBP) in 40 oder 50 mm · längsseits riegelartig zahnverleimt
 Gesamt-Traglast: 1200 kg mit Arbeitsplatte BMP (TÜV GS geprüft) · Werkbankfüße aus VK Stahlrohr · **Zentralverschluss**
Schubladen mit 90 % Teilauszug · max. 70 kg Traglast pro Schublade · Schubladeninnenmaß 500 x 540 mm (BxT) ·
 Türen mit 180° Öffnungswinkel und Versteifungsprofile · Scharniere mit Zuhaltung · Lackierung: Gestell/Gehäuse in RAL 7035
 und Fronten in RAL 5012 · Lieferung komplett montiert



1500 mm

Modell 106 E


Abmessungen; B x T	1500 x 700 mm			
Stärke Arbeitsplatte	40 mm	50 mm		
Höhe bis Oberkante Platte	840 mm	850 mm		
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
Buche-Massiv-Platte (BMP)	510.016	706,-	510.017	760,-
Universalplatte (UBP)	510.020	785,-	510.021	822,-

ab **706,-**
€

Beschreibung Arbeitsplatten




BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte
 Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:
 • enorm hohe Lebensdauer • robust und widerstandsfähig
 • höchst belastbar • mehrfach abschleifbar • Oberfläche geölt



UBP – Universalplatte mit ABS Kante:
 • abriebfest und antistatisch • kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitzeinwirkung bis 250° C • langandauernd beständig gegen Fette und Öle

Serienausstattung:



Zubehör

Abroll-Leiste 1500 mm
 90 mm hoch
 Art.Nr. 901.816
 € 25,-

Abroll-Leiste 2000 mm
 90 mm hoch
 Art.Nr. 901.822
 € 29,-

Einlegeboden
 höhenverstellbar
 Art.Nr. 903.726
 € 40,-



Niveaueausgleich
 (1 Satz = 4 Stk.)
 Art.Nr. 903.963
 € 14,-

Modell 105 E




ab **680,-**
€

1500 x 700 mm	
40 mm	50 mm
840 mm	850 mm

BMP	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
UBP	510.008	680,-	510.009	734,-
	510.012	760,-	510.013	797,-

Modell 108 E



ab **863,-**
€

1500 x 700 mm	
40 mm	50 mm
840 mm	850 mm

BMP	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
UBP	510.032	863,-	510.033	916,-
	510.036	942,-	510.037	979,-

Modell 109 E



ab **566,-**
€

1500 x 700 mm	
40 mm	50 mm
840 mm	850 mm

BMP	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
UBP	510.040	566,-	510.041	620,-
	510.044	645,-	510.045	683,-

Modell 131 E



ab **751,-**
€

1500 x 700 mm	
40 mm	50 mm
840 mm	850 mm

BMP	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
UBP	510.072	751,-	510.073	804,-
	510.076	829,-	510.077	867,-

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse:

Front:



RAL 7035

RAL 5012

Modell 119 E



ab
846,-
€

Abmessungen; B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

	2000 x 700 mm			
	40 mm		50 mm	
	840 mm		850 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	
Buche-Massiv-Platte (BMP)	510.200	846,-	510.201	918,-
Universalplatte (UBP)	510.204	899,-	510.205	946,-

Modell 121 E



ab
895,-
€

Abmessungen; B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

	2000 x 700 mm			
	40 mm		50 mm	
	840 mm		850 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	
Buche-Massiv-Platte (BMP)	510.216	895,-	510.217	967,-
Universalplatte (UBP)	510.220	947,-	510.221	994,-

Modell 122 E



ab
921,-
€

	2000 x 700 mm			
	40 mm		50 mm	
	840 mm		850 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	
Buche-Massiv-Platte (BMP)	510.224	921,-	510.225	992,-
Universalplatte (UBP)	510.228	972,-	510.229	1019,-

Modell 123 E



ab
960,-
€

Abmessungen; B x T
Stärke Arbeitsplatte
Höhe bis Oberkante Platte

	2000 x 700 mm			
	40 mm		50 mm	
	840 mm		850 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	
Buche-Massiv-Platte (BMP)	510.232	960,-	510.233	1031,-
Universalplatte (UBP)	510.236	1013,-	510.237	1060,-

Modell 128 E



ab
937,-
€

	2000 x 700 mm			
	40 mm		50 mm	
	840 mm		850 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	
Buche-Massiv-Platte (BMP)	510.256	937,-	510.257	999,-
Universalplatte (UBP)	510.260	990,-	510.261	1037,-

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

Fronthöhe	1/2 Teilung	Art.Nr.	€	1/4 Teilung	Art.Nr.	€	Antirutschmatte	Art.Nr.	€
	FH 85 mm	901.901	28,-		901.909	51,-			
	FH 170 mm	901.903	45,-		901.911	78,-	903.150	22,-	

Mit dem robusten Arbeitstischsystem LIFT haben Sie auf Knopfdruck immer die richtige Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten. Die aussteifende Rückwand sorgt dabei stets für einen festen Stand, ermöglicht solides Arbeiten und schafft Raum, um z. B. einen Rollcontainer unter dem Tisch zu „parken“.

Mit der richtigen Werkbank macht Arbeit Spaß!




Abbildung zeigt Variante mit Scherblechen



ANKE Rollcontainer 570 x 615 x 575 mm (BxTxH)

Schubladen mit 100% Vollauszug, 100 kg Traglast, Einzelauszugsperre

Serienausstattung:



Modell 17 V	Modell 18 V	Modell 19 V
509,- €	497,- €	497,- €
Art.Nr. 450.057 € 509,-	Art.Nr. 450.058 € 497,-	Art.Nr. 450.059 € 497,-

Farboptionen ohne Mehrpreis


Gehäuse: RAL 7035	Front: RAL 3002	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5023	RAL 6011	RAL 7032	RAL 7035	RAL 9011
-------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

Fronthöhe	1/2 Teilung		1/4 Teilung		Antirutschmatte
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	
FH 60 mm	902.000	24,-	902.008	47,-	Art.Nr. 903.151 € 18,-
FH 90 - 150 mm	902.001	26,-	902.009	49,-	
FH 180 - 360 mm	902.003	40,-	902.011	74,-	

Standardfarbkombination (wie abgebildet):



Arbeitstisch Serie LIFT

Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, Tiefe 800 mm,
3 Platten zur Wahl:
BMP, KSP, UBP

Höhenverstellung: elektromotorisch betriebenes Spindelhubsystem

Hubkraft pro Hubsäule: 300 kg

Hubkraft* gesamt: 600 kg (bei flächenverteilter Last)

Hubbereich: 400 mm
von 740 mm bis 1140 mm


Arbeitsplatten



BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte
Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:

- enorm hohe Lebensdauer
- robust und widerstandsfähig
- höchst belastbar
- mehrfach abschleifbar
- Oberfläche geölt

Optimal bewährt!
ANKE Arbeitsplatten: 40 mm



KSP – Kunststoffschichtplatte mit ABS Kante:

- pflegeleicht
- kurzzeitig hitzebeständig bis 180° C
- beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl

UBP – Universalplatte mit ABS Kante:

- abriebfest und antistatisch
- kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitze einwirkung bis 250° C
- langandauernd beständig gegen Fette und Öle



Abmessungen	1500 mm	
Hubkraft* (kg)	600	
*Hubkraft: pro Hubsäule 300 kg	Art.Nr.	€
Buche-Massiv-Platte (BMP)	405.200	1729,-
Kunststoffschichtplatte (KSP)	405.201	1841,-
Universalplatte (UBP)	405.202	1902,-

Abmessungen	2000 mm	
Hubkraft* (kg)	600	
*Hubkraft: pro Hubsäule 300 kg	Art.Nr.	€
Buche-Massiv-Platte (BMP)	405.300	1798,-
Kunststoffschichtplatte (KSP)	405.301	1906,-
Universalplatte (UBP)	405.302	1980,-

Abmessungen	2800 mm	
Hubkraft* (kg)	900	
*Hubkraft: pro Hubsäule 300 kg	Art.Nr.	€
Buche-Massiv-Platte (BMP)	405.400	2607,-
Kunststoffschichtplatte (KSP)	405.401	2749,-
Universalplatte (UBP)	405.402	2853,-




Zubehör Scherbleche

	Art.Nr.	€
Scherblech (1 Paar, bestehend aus Ausführung links + rechts)	405.601	79,-

Aufbauten für LIFT 1500 und 2000 mm

Version A



ab **301,-** €

	2 x Lochwand 400 mm	
	Art.Nr.	€
1500 mm	309.001	301,-
2000 mm	309.026	341,-

Version C



ab **504,-** €

	Lochwand 650 mm; 2 x 230 V, 10/16 A, 2-polig; 2 x Schnellkupplung Druckluft	
	Art.Nr.	€
1500 mm	309.005	504,-
2000 mm	309.030	541,-

Version D




ab **309,-** €

	2 x Lochwand 400 mm, 2 x Halteschiene für Sichtlagerkästen	
	Art.Nr.	€
1500 mm	309.006	309,-
2000 mm	309.031	346,-



Grundrahmen mit 3-fach Gelenkarm



Grundrahmen mit Ausstattungen im 50 mm Raster für Anbauelemente. Frei positionierbar an Aufbaustütze im 50 mm Raster. Abmessung: 670 x 40 x 435 mm (BxTxH)

Art.Nr.	€
960.721	326,-

Anbauelemente für Grundrahmen mit 3-fach Gelenkarm



Neigbares Ablagetablar
625 x 410 x 25 mm (BxTxH), bestückbar z. B. mit 2 Eurobehältern
400 x 300 x 120 mm (BxTxH)

Art.Nr.	€
960.716	53,-



Lochwand mit 10 mm Quadratlochung
38 mm Achsabstand, 650 x 400 mm (BxH)

Art.Nr.	€
960.731	36,-



Gehäuse (1 Stk.)
(600 x 75 x 110 mm; BxTxH) mit 6 Klarsicht-Kippbehältern (75x65x75; BxTxH) zur Montage an Lochwand. Pro Lochwand max. 3x Gehäuse montierbar (vgl. Abb.)

Art.Nr.	€
960.715	42,-



Halteschiene für Sichtlagerkästen (1 Stk.)
615 x 80 mm (BxH), max. 3 Schienen pro Seite (vgl. Abb.), jeweils bestückbar mit Sichtlagerkästen

Art.Nr.	€
960.714	27,-



Schräglage (1 Stk.)
650 x 150 mm (BxT), 20° Neigung (max. 2 Schräglagen pro Seite)

Art.Nr.	€
960.713	39,-

Anbauelemente ohne Grundrahmen



Ordnerhalter DIN A4
90 x 295 x 330 (BxTxH)

Art.Nr.	€
960.717	87,-



Ablagetablar mit 3-fach Gelenkarm
425 x 310 x 25 mm (BxTxH) bestückbar z. B. mit einem Eurobehälter
400 x 300 x 120 mm (BxTxH)

Art.Nr.	€
960.722	267,-



Lochwand mit 3-fach Gelenkarm
neigbar, mit Schreibstiftablage, Quadratlochung 10 x 10 mm, 38 mm Achsabstand. Abmessung: 450 x 450 mm (BxH)

Art.Nr.	€
960.725	331,-



Sichttafelhalter
mit 10 Sichttafeln DIN A4

Art.Nr.	€
960.718	143,-



LCD-Monitorhalter mit 3-fach Gelenkarm
mit VESA-Aufnahme sowie Tastatur-/Mausablage

Art.Nr.	€
960.724	357,-



Monitorhalter Lochwand mit VESA Aufnahme
75 x 75 mm / 100 x 100 mm


Art.Nr.	€
960.732	31,-

	1500 mm	2000 mm		
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
1 Aufbaustützen ANKE CONNECT® (1 Paar), Höhe über Arbeitsplatte 1250 mm	960.910	213,-	960.910	213,-
1 Aufbaustützen ANKE CONNECT® (1 Paar), Höhe über Arbeitsplatte 800 mm (ohne Abbildung)	960.900	185,-	960.900	185,-
2 Ausleger (1 Paar), Auskragung 470 mm	960.701	114,-	960.701	114,-
3 Geräteträgerschiene	960.940	79,-	960.941	95,-
4 Leuchte 1300 mm - 2 x LED-Lampe 220-240V / 16W 840 neutralweiß, 4000 K inkl. Montageschiene	960.952	402,-	960.953	406,-
Energiekanal fertig verdrahtet, bestückt mit:				
5 2 x Doppelsteckdose 230 V, 10/16 A, 2-polig (siehe Abbildung)	961.032	226,-	961.042	238,-
5 1 x Doppelsteckdose 230 V, 10/16A, 2-polig 1 Schukosteckdose 230 V, 10/16A, 2-polig, 2 x RJ45 Netzstecker (ohne Abbildung)	961.034	471,-	961.044	483,-
5 1 x Doppelsteckdose 230 V, 10/16 A, 2-polig; 2 x Schnellkupplung Druckluft (ohne Abbildung)	961.031	287,-	961.041	299,-
6 Ablage 160 mm; neigungsverstellbar 0°/10°/20°	960.826	77,-	960.827	87,-
6 Ablage 250 mm; neigungsverstellbar 0°/10°/20°	960.842	90,-	960.843	103,-
7 Einhängewanne 250 mm (ohne Abbildung)	960.845	99,-	960.846	124,-
7 Systemlochwand 400 mm hoch	960.937	73,-	960.942	96,-
7 Systemlochwand 650 mm hoch	960.936	110,-	960.935	144,-
8 Monitorhalter Lochwand mit VESA Aufnahme 75 x 75 mm/ 100 x 100 mm (ohne Monitor)	960.732	31,-	960.732	31,-

Bei einer System-Hubkraft von 600 kg, haben Sie trotz max. beladenem Schubladenblock plus 1500 mm Arbeitsplatte mit Aufbau immer noch genügend Reserven für die auf der Platte zu bearbeitenden Werkstücke. Im Beispiel Reserve rund 200 kg!



Serienausstattung:



* Max. Traglast Gehäuse 200 kg.
Einzeltraglast pro Schublade max. 100 kg

Abmessungen	1500 mm
Hubkraft* (kg)	600
Arbeitstisch LIFT mit	Art.Nr. €
Buche-Massiv-Platte (BMP)	405.200 1729,-
Kunststoffschichtplatte (KSP)	405.201 1841,-
Universalplatte (UBP)	405.202 1902,-

CONNECT® Aufbau 1500 mm Version C	
Art.Nr.	€
309.005	504,-

Abmessungen	2000 mm
Hubkraft* (kg)	600
Arbeitstisch LIFT mit	Art.Nr. €
Buche-Massiv-Platte (BMP)	405.300 1798,-
Kunststoffschichtplatte (KSP)	405.301 1906,-
Universalplatte (UBP)	405.302 1980,-

CONNECT® Aufbau 2000 mm Version C	
Art.Nr.	€
309.030	541,-

Unterbauschrank Modell 1809 V		
Abmessung (BxTxH) mm	Art.Nr.	€
570 x 615 x 600	999.098.0024	565,-

Weitere Variationsmöglichkeiten des Arbeitstisches Serie LIFT mit Unterbauschränken

Unterbauschrank Modell 903 V

ab 401,- €

Abmessung (BxTxH) mm	Art.Nr.	€
570 x 615 x 330	999.098.0003	401,-

Unterbauschrank Modell 905 V

ab 464,- €

Abmessung (BxTxH) mm	Art.Nr.	€
570 x 615 x 330	999.098.0005	464,-

Unterbauschrank Modell 1205 V

ab 497,- €

Abmessung (BxTxH) mm	Art.Nr.	€
570 x 615 x 420	999.098.0010	497,-

Unterbauschrank Modell 1208 V

ab 485,- €

Abmessung (BxTxH) mm	Art.Nr.	€
570 x 615 x 420	999.098.0012	485,-

Unterbauschrank Modell 1802 V

ab 480,- €


Abmessung (BxTxH) mm	Art.Nr.	€
570 x 615 x 600	999.098.0017	480,-

Unterbauschrank Modell 1803 V


ab 543,- €

Abmessung (BxTxH) mm	Art.Nr.	€
570 x 615 x 600	999.098.0018	543,-

Standardfarbkombination (wie abgebildet):



Farboptionen ohne Mehrpreis




Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

Fronthöhe	1/2 Teilung		1/4 Teilung		Antirutschmatte	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
FH 60 mm	902.000	24,-	902.008	47,-	903.151	18,-
FH 90 - 150 mm	902.001	26,-	902.009	49,-		
FH 180 - 360 mm	902.003	40,-	902.011	74,-		

Wahlweise mit praktischer Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand und Antirutschmatte) oder mit original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) in 40 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt! · lieferbar in 4 Höhen 980/1280 mm (mit Ablagewanne) bzw. 1020/1320 mm (mit BMP) · Schubladeninnenmaß 600 x 600 mm · 11 Schubladenfrontheiten im 30 mm Raster von 60-360 mm · 100 % Vollauszug · Einzelauszugsperre · Schubladentraglast 100 bzw. 200 kg (bei flächenverteilter Last) · Zentralschließung mit DOM Wechselzylinder · Einbindung in Schließanlage auf Wunsch möglich (Mehrpreis)

Ausführung

Serienausstattung:





Schubladenschränk mit Ablagewanne



Schubladenschränk mit ANKE Buche-Massiv-Platte
765 x 700 x 40 mm (BxTxH)

Höhe 980/1020 mm

Traglast Schublade	Gehäuse B x T (mm)	Höhe (mm) Schubladen innen (mm)
100 kg	760 x 675	600 x 600
200 kg	760 x 675	600 x 600

Modell 3001 V		Modell 3002 V	
5 Schubladen Höhen: 5 x 180 mm		6 Schubladen Höhen: 6 x 150 mm	
ab 870,- €		ab 949,- €	
Ablagewanne H=980	Buche-Massiv-Platte H=1020	Ablagewanne H=980	Buche-Massiv-Platte H=1020
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.000	870,-	610.001	975,-
611.000	899,-	611.001	999,-
Modell 3004 V		Modell 3005 V	
6 Schubladen Höhen: 2 x 90 mm 1 x 120 mm 2 x 150 mm 1 x 300		7 Schubladen Höhen: 2 x 90 mm 3 x 120 mm 2 x 180 mm	
ab 935,- €		ab 1025,- €	
Ablagewanne H=980	Buche-Massiv-Platte H=1020	Ablagewanne H=980	Buche-Massiv-Platte H=1020
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.006	935,-	610.007	1041,-
611.006	981,-	611.007	1082,-
Modell 3007 V		Modell 3009 V	
6 Schubladen Höhen: 4 x 120 mm 1 x 180 mm 1 x 240 mm		5 Schubladen Höhen: 2 x 90 mm 2 x 180 mm 1 x 360 mm	
ab 934,- €		ab 852,- €	
Ablagewanne H=980	Buche-Massiv-Platte H=1020	Ablagewanne H=980	Buche-Massiv-Platte H=1020
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.012	934,-	610.013	1038,-
611.012	990,-	611.013	1090,-

Traglast Schublade	Gehäuse B x T (mm)	Höhe (mm) Schubladen innen (mm)
100 kg	760 x 675	600 x 600
200 kg	760 x 675	600 x 600

Traglast Schublade	Gehäuse B x T (mm)	Höhe (mm) Schubladen innen (mm)
100 kg	760 x 675	600 x 600
200 kg	760 x 675	600 x 600



Bluetooth
Art.Nr. 01.31
€ 286,-

Mehr Informationen zu Bluetooth oder anderen alternativen Schließsystemen finden Sie auf Seite 27.



Schubladeneinteilungsmaterial für Schubladen 600 x 600 mm (Serie V 760)

Fronthöhe	1/3 Teilung		1/4 Teilung		1/6 Teilung		1/8 Teilung	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
FH 90 - 150 mm	902.201	44,-	902.205	57,-	902.209	82,-	902.213	112,-
FH 180 - 360 mm	902.203	69,-	902.207	89,-	902.211	124,-	902.215	164,-

Höhe
1280/1320 mm

Modell 4001 V

7 Schubladen
1 x 120 mm
6 x 180 mm

ab **1117,-** €

Ablagewanne H=1280		Buche-Massiv-Platte H=1320	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.100	1117,-	610.101	1222,-
611.100	1167,-	611.101	1269,-

Modell 4002 V

8 Schubladen
Höhen:
8 x 150 mm

ab **1197,-** €

Ablagewanne H=1280		Buche-Massiv-Platte H=1320	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.102	1197,-	610.103	1301,-
611.102	1222,-	611.103	1323,-

Modell 4003 V

6 Schubladen
Höhen:
5 x 180 mm
1 x 300 mm

ab **1025,-** €

Ablagewanne H=1280		Buche-Massiv-Platte H=1320	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.104	1025,-	610.105	1130,-
611.104	1073,-	611.105	1174,-

Traglast Schublade	Gehäuse B x T (mm)	Höhe (mm) Schubladen innen (mm)
100 kg	760 x 675	600 x 600
200 kg	760 x 675	600 x 600

Modell 4004 V

8 Schubladen
Höhen:
2 x 90 mm
3 x 120 mm
2 x 180 mm
1 x 300 mm

ab **1180,-** €

Ablagewanne H=1280		Buche-Massiv-Platte H=1320	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.106	1180,-	610.107	1284,-
611.106	1258,-	611.107	1360,-

Modell 4006 V

9 Schubladen
Höhen:
3 x 90 mm
3 x 120 mm
2 x 150 mm
1 x 270 mm

ab **1264,-** €

Ablagewanne H=1280		Buche-Massiv-Platte H=1320	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.110	1264,-	610.111	1369,-
611.110	1347,-	611.111	1447,-

Modell 4007 V

5 Schubladen
Höhen:
1 x 180 mm
1 x 210 mm
1 x 240 mm
1 x 270 mm
1 x 300 mm

ab **925,-** €

Ablagewanne H=1280		Buche-Massiv-Platte H=1320	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.112	925,-	610.113	1029,-
611.112	980,-	611.113	1082,-

Traglast Schublade	Gehäuse B x T (mm)	Höhe (mm) Schubladen innen (mm)
100 kg	760 x 675	600 x 600
200 kg	760 x 675	600 x 600

Mehr als nur ein Schubladenschrank

• Arbeitsplatten sind am Stück bis maximal 4050 mm Länge & 1300 mm Tiefe lieferbar

Konfigurationsbeispiel
Wenn Sie mehrere Schubladenschränke nebeneinander aufstellen möchten, so können wir für Sie **eine Platte über alle Schränke** anfertigen. Rüsten Sie Ihre Schrankreihe zum Arbeitsplatz auf. Aufbauten auf Anfrage.

Zweitschließung

„Ich nehme die oberen 3 Schubladen...“
„...dann gehören die unteren 3 mir!“

Ein Schrank für 2 Mitarbeiter!
Individuelle Zuweisung von Schubladen für 2 Mitarbeiter innerhalb eines Schrankes. **Klare Verantwortlichkeit für Werkzeuge. Geringer Platzbedarf.**

Einzigartig: Zweitschließung mit diebstahlsicherem Boden zwischen den Schubladen möglich!

Serie	Art.Nr.	€
V 760	903.743	82,-

Stapelsockel

Stapelsockel mit abnehmbarer Frontblende: nachträgliche Montage nicht möglich.

Serie	Art.Nr.	€
V 760	903.842	127,-

Schließanlagenfähiges Schloss

für DOM Hauptschließanlage

Art.Nr.	€
01.49	29,-

Transponderschließung

inkl. 1 x Handsender

Art.Nr.	€
01.32	283,-

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035
Front: RAL 5010

Farboptionen ohne Mehrpreis

Front: RAL 3002, RAL 5010, RAL 5012, RAL 5018, RAL 5023, RAL 6011, RAL 7032, RAL 7035, RAL 9011

Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Antirutschmatte

Art.Nr. 903.171 € 29,-

Kleinteilekästen

Art.Nr. 903.213 € 91,-
Ab Fronthöhe 90 - 150 mm

Kleinteilekästen

Art.Nr. 903.215 € 96,-
Ab Fronthöhe 90 - 150 mm


Muldenplatten

Art.Nr. 903.305 € 153,-
Ab Fronthöhe 60 mm

Wahlweise mit praktischer Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand und Antirutschmatte) oder mit original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) in 40 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt · lieferbar in 4 Höhen 980/1280 mm (mit Ablagewanne) bzw. 1020/1320 mm (mit BMP) · Schubladeninnenmaß 750 x 600 mm · 11 Schubladenfrontheiten im 30 mm Raster von 60-360 mm · 100 % Vollauszug · Einzelauszugsperre · Schubladentraglast 100 bzw. 200 kg (bei flächenverteilter Last) · Zentralschließung mit DOM Wechselzylinder · Einbindung in Schließanlage auf Wunsch möglich (Mehrpreis)

Ausführung

Serienausstattung:





Schubladenschränk mit Ablagewanne



Schubladenschränk mit ANKE Buche-Massiv-Platte
915 x 700 x 40 mm (BxTxH)

Höhe 980/1020 mm

Traglast Schublade	Gehäuse B x T (mm)	Höhe (mm) Schubladen innen (mm)
100 kg	910 x 675	750 x 600
200 kg	910 x 675	750 x 600

Modell 3001 V

5 Schubladen
Höhen:
5 x 180 mm

ab 951,- €

Ablagewanne H=980		Buche-Massiv-Platte H=1020	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.200	951,-	610.201	1062,-
611.200	1006,-	611.201	1114,-

Modell 3002 V

6 Schubladen
Höhen:
6 x 150 mm

ab 1035,- €

Ablagewanne H=980		Buche-Massiv-Platte H=1020	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.202	1035,-	610.203	1145,-
611.202	1074,-	611.203	1183,-

Modell 3004 V

6 Schubladen
Höhen:
2 x 90 mm
1 x 120 mm
2 x 150 mm
1 x 300 mm

ab 1020,- €

Ablagewanne H=980		Buche-Massiv-Platte H=1020	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.206	1020,-	610.207	1131,-
611.206	1094,-	611.207	1202,-

Modell 3005 V

7 Schubladen
Höhen:
2 x 90 mm
3 x 120 mm
2 x 180 mm

ab 1117,- €

Ablagewanne H=980		Buche-Massiv-Platte H=1020	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.208	1117,-	610.209	1228,-
611.208	1207,-	611.209	1316,-

Traglast Schublade	Gehäuse B x T (mm)	Höhe (mm) Schubladen innen (mm)
100 kg	910 x 675	750 x 600
200 kg	910 x 675	750 x 600

Modell 3007 V

6 Schubladen
Höhen:
4 x 120 mm
1 x 180 mm
1 x 240 mm

ab 1018,- €

Ablagewanne H=980		Buche-Massiv-Platte H=1020	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.212	1018,-	610.213	1129,-
611.212	1102,-	611.213	1211,-

Modell 3009 V

5 Schubladen
Höhen:
2 x 90 mm
2 x 180 mm
1 x 360 mm

ab 930,- €

Ablagewanne H=980		Buche-Massiv-Platte H=1020	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.216	930,-	610.217	1041,-
611.216	998,-	611.217	1107,-



Bluetooth
Art.Nr. 01.31
€ 286,-

Mehr Informationen zu Bluetooth oder anderen alternativen Schließsystemen finden Sie auf Seite 27.



Traglast Schublade	Gehäuse B x T (mm)	Höhe (mm) Schubladen innen (mm)
100 kg	910 x 675	750 x 600
200 kg	910 x 675	750 x 600

Schubladeneinteilungsmaterial für Schubladen 750 x 600 mm (Serie V 910)

Fronthöhe	1/3 Teilung		1/5 Teilung		1/6 Teilung		1/8 Teilung	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
FH 90 - 150 mm	902.301	48,-	902.305	74,-	902.309	84,-	902.313	112,-
FH 180 - 360 mm	902.303	76,-	902.307	114,-	902.311	131,-	902.315	169,-

Höhe
1280/1320 mm

Modell 4001 V



7 Schubladen
Höhen:
1 x 120 mm
6 x 180 mm

ab
1218,-
€

Ablagewanne		Buche-Massiv-Platte	
H=1280		H=1320	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.300	1218,-	610.301	1329,-
611.300	1299,-	611.301	1409,-

Modell 4002 V



8 Schubladen
Höhen:
8 x 150 mm

ab
1304,-
€

Ablagewanne		Buche-Massiv-Platte	
H=1280		H=1320	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.302	1304,-	610.303	1415,-
611.302	1359,-	611.303	1467,-

Modell 4003 V




6 Schubladen
Höhen:
5 x 180 mm
1 x 300 mm

ab
1118,-
€

Ablagewanne		Buche-Massiv-Platte	
H=1280		H=1320	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.304	1118,-	610.305	1230,-
611.304	1195,-	611.305	1304,-

Traglast	Gehäuse B x T (mm)	Höhe (mm) Schubladen innen (mm)
100 kg	910 x 675	750 x 600
200 kg	910 x 675	750 x 600

Modell 4004 V



8 Schubladen
Höhen:
2 x 90 mm
3 x 120 mm
2 x 180 mm
1 x 300 mm

ab
1285,-
€

Ablagewanne		Buche-Massiv-Platte	
H=1280		H=1320	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.306	1285,-	610.307	1399,-
611.306	1396,-	611.307	1506,-

Traglast	Gehäuse B x T (mm)	Höhe (mm) Schubladen innen (mm)
100 kg	910 x 675	750 x 600
200 kg	910 x 675	750 x 600

Modell 4006 V



9 Schubladen
Höhen:
3 x 90 mm
3 x 120 mm
2 x 150 mm
1 x 270 mm

ab
1376,-
€

Ablagewanne		Buche-Massiv-Platte	
H=1280		H=1320	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.310	1376,-	610.311	1488,-
611.310	1492,-	611.311	1601,-

Modell 4007 V



5 Schubladen
Höhen:
1 x 180 mm
1 x 210 mm
1 x 240 mm
1 x 270 mm
1 x 300 mm

ab
1008,-
€

Ablagewanne		Buche-Massiv-Platte	
H=1280		H=1320	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.312	1008,-	610.313	1120,-
611.312	1091,-	611.313	1201,-

Mehr als nur ein Schubladenschrank

Konfigurationsbeispiel

Schrankanlagen über Eck mit Buche-Massiv-Platte auf Anfrage möglich.

- Arbeitsplatten sind am Stück bis max. 4050 mm Länge und 1300 mm Tiefe lieferbar



Zweitschließung



Ein Schrank für 2 Mitarbeiter!
Individuelle Zuweisung von Schubladen für 2 Mitarbeiter innerhalb eines Schrankes. **Klare Verantwortlichkeit für Werkzeuge. Geringer Platzbedarf.**

Einzigartig: Zweitschließung mit diebstahlsicherem Boden zwischen den Schubladen möglich!

Serie	Art.Nr.	€
V 910	903.744	87,-

Stapelsockel



Stapelsockel mit abnehmbarer Frontblende: nachträgliche Montage nicht möglich.

Serie	Art.Nr.	€
V 910	903.843	136,-


Schließanlagenfähiges Schloss



für DOM Hauptschließanlage

Art.Nr.	€
01.49	29,-

Transponderschließung



inkl. 1 x Handsender

Art.Nr.	€
01.32	283,-

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse:	Front:
RAL 7035	RAL 5010

Farboptionen ohne Mehrpreis

Front:								
RAL 3002	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5023	RAL 6011	RAL 7032	RAL 7035	RAL 9011

Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Antirutschmatte



Art.Nr. 903.172 € 37,-

Kleinteilekästen



Art.Nr. 903.221 € 113,-
Ab Fronthöhe 90 - 150 mm

Kleinteilekästen



Art.Nr. 903.223 € 120,-
Ab Fronthöhe 90 - 150 mm

Muldenplatten




Art.Nr. 903.306 € 189,-
Ab Fronthöhe 60 mm

Wahlweise mit praktischer Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand und Antirutschmatte) oder mit original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) in 40 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt · lieferbar in 4 Höhen 980/1280 mm (mit Ablagewanne) bzw. 1020/1320 mm (mit BMP) · Schubladeninnenmaß 900 x 600 mm · 11 Schubladenfrontheiten im 30 mm Raster von 60-360 mm · 100 % Vollauszug · Einzelauszugsperre · Schubladentraglast 100 bzw. 200 kg (bei flächenverteilter Last) · Zentralschließung mit DOM Wechselzylinder · Einbindung in Schließanlage auf Wunsch möglich (Mehrpreis)


Ausführung

Serienausstattung:





Schubladenschränk mit Ablagewanne



Schubladenschränk mit ANKE Buche-Massiv-Platte
1065 x 700 x 40 mm (BxTxH)

Höhe 980/1020 mm

Traglast Schublade	Gehäuse B x T (mm)	Höhe (mm) Schubladen innen (mm)
100 kg	1060 x 675	900 x 600
200 kg	1060 x 675	900 x 600

Modell 3001 V

5 Schubladen
Höhen:
5 x 180 mm

ab 1022,- €

Ablagewanne H=980		Buche-Massiv-Platte H=1020	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.400	1022,-	610.401	1138,-
611.400	1076,-	611.401	1190,-

Modell 3002 V

6 Schubladen
Höhen:
6 x 150 mm

ab 1111,- €

Ablagewanne H=980		Buche-Massiv-Platte H=1020	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.402	1111,-	610.403	1226,-
611.402	1150,-	611.403	1262,-

Modell 3004 V

6 Schubladen
Höhen:
2 x 90 mm
1 x 120 mm
2 x 150 mm
1 x 300 mm

ab 1096,- €

Ablagewanne H=980		Buche-Massiv-Platte H=1020	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.406	1096,-	610.407	1211,-
611.406	1164,-	611.407	1277,-

Modell 3005 V

7 Schubladen
Höhen:
2 x 90 mm
3 x 120 mm
2 x 180 mm

ab 1201,- €

Ablagewanne H=980		Buche-Massiv-Platte H=1020	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.408	1201,-	610.409	1316,-
611.408	1282,-	611.409	1395,-

Traglast Schublade	Gehäuse B x T (mm)	Höhe (mm) Schubladen innen (mm)
100 kg	1060 x 675	900 x 600
200 kg	1060 x 675	900 x 600

Modell 3007 V

6 Schubladen
Höhen:
4 x 120 mm
1 x 180 mm
1 x 240 mm

ab 1094,- €

Ablagewanne H=980		Buche-Massiv-Platte H=1020	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.412	1094,-	610.413	1209,-
611.412	1172,-	611.413	1286,-

Modell 3009 V

5 Schubladen
Höhen:
2 x 90 mm
2 x 180 mm
1 x 360 mm

ab 1000,- €

Ablagewanne H=980		Buche-Massiv-Platte H=1020	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.416	1000,-	610.417	1115,-
611.416	1064,-	611.417	1178,-



Mehr Informationen zu Bluetooth oder anderen alternativen Schließsystemen finden Sie auf Seite 27.



Traglast Schublade	Gehäuse B x T (mm)	Höhe (mm) Schubladen innen (mm)
100 kg	1060 x 675	900 x 600
200 kg	1060 x 675	900 x 600

Schubladeneinteilungsmaterial für Schubladen 900 x 600 mm (Serie V 1060)

Fronthöhe	1/3 Teilung		1/4 Teilung		1/6 Teilung		1/9 Teilung	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
FH 90 - 150 mm	902.401	52,-	902.405	62,-	902.409	90,-	902.413	127,-
FH 180 - 360 mm	902.403	83,-	902.407	98,-	902.411	139,-	902.415	193,-

Höhe
1280/1320 mm

Modell 4001 V



ab
1307,-
€

Ablagewanne		Buche-Massiv-Platte	
H=1280		H=1320	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.500	1307,-	610.501	1423,-
611.500	1387,-	611.501	1500,-

Modell 4002 V



ab
1398,-
€

Ablagewanne		Buche-Massiv-Platte	
H=1280		H=1320	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.502	1398,-	610.503	1513,-
611.502	1450,-	611.503	1564,-

Modell 4003 V



ab
1202,-
€

Ablagewanne		Buche-Massiv-Platte	
H=1280		H=1320	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.504	1202,-	610.505	1317,-
611.504	1277,-	611.505	1390,-

Traglast	Gehäuse B x T (mm)	Höhe (mm) Schubladen innen (mm)
100 kg	1060 x 675	900 x 600
200 kg	1060 x 675	900 x 600

Modell 4004 V



ab
1379,-
€

Ablagewanne		Buche-Massiv-Platte	
H=1280		H=1320	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.506	1379,-	610.507	1499,-
611.506	1483,-	611.507	1596,-

Traglast	Gehäuse B x T (mm)	Höhe (mm) Schubladen innen (mm)
100 kg	1060 x 675	900 x 600
200 kg	1060 x 675	900 x 600

Modell 4006 V



ab
1477,-
€

Ablagewanne		Buche-Massiv-Platte	
H=1280		H=1320	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.510	1477,-	610.511	1592,-
611.510	1582,-	611.511	1696,-

Modell 4007 V



ab
1085,-
€

Ablagewanne		Buche-Massiv-Platte	
H=1280		H=1320	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.512	1085,-	610.513	1200,-
611.512	1152,-	611.513	1265,-

Mehr als nur ein Schubladenschrank



Konfigurationsbeispiel

Materialausgabetheke über Eck mit Buche-Massiv-Platte auf Anfrage möglich.

- Arbeitsplatten sind am Stück bis max. 4050 mm Länge und 1300 mm Tiefe lieferbar



Zweitschließung



Ein Schrank für 2 Mitarbeiter!

Individuelle Zuweisung von Schubladen für 2 Mitarbeiter innerhalb eines Schrankes. **Klare Verantwortlichkeit für Werkzeuge. Geringer Platzbedarf.**

Einzigartig: Zweitschließung mit diebstahlsicherem Boden zwischen den Schubladen möglich!

Serie	Art.Nr.	€
V 1060	903.745	93,-

Stapelsockel



Stapelsockel mit abnehmbarer Frontblende: nachträgliche Montage nicht möglich.

Serie	Art.Nr.	€
V 1060	903.844	144,-


Schließanlagenfähiges Schloss



für DOM Hauptschließanlage

Art.Nr.	€
01.49	29,-

Transponderschließung



inkl. 1 x Handsender

Art.Nr.	€
01.32	283,-

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035	Front: RAL 5010
-------------------	-----------------

Farboptionen ohne Mehrpreis

Front: RAL 3002	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5023	RAL 6011	RAL 7032	RAL 7035	RAL 9011	Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------------------------------------

Antirutschmatte

	Art.Nr. 903.173	€ 44,-
--	-----------------	--------

Kleinteilekästen

	Art.Nr. 903.229	€ 136,-
	Ab Fronthöhe 90 - 150 mm	

Kleinteilekästen


	Art.Nr. 903.231	€ 144,-
	Ab Fronthöhe 90 - 150 mm	

Muldenplatten

	Art.Nr. 903.307	€ 220,-
	Ab Fronthöhe 60 mm	

Gesamtabmessungen 1085 x 1950 mm; BxH · lieferbar in 3 Tiefen: 400, 500 und 630 mm · Schwerlastschrank mit Schubladen lieferbar in 2 Tiefen: 630 mm mit Schubladen 100 kg Traglast, Vollauszug oder 690 mm mit Schubladen 200 kg Traglast, Vollauszug · Gehäuse geschweißt · Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech · Ausführungen Türen: mit/ohne Sichtfenster · Türöffnungswinkel 270° · 3-Riegel Sicherheitszylinderschloss · Traglast Einlegeboden 160 kg (bei gleichmäßig verteilter Flächenlast) · **Schubladen/Auszüge 100/200 kg** · Gehäusetraglast 1200 kg · Korpus RAL 7035

Serienausstattung:



Verschraubung des Schwerlastschranks mit dem Boden. Bodenverankerung wird mitgeliefert!



Sichtfenster



Sorgen Sie für Durchblick!

Alle Schwerlastschränke mit Breite 1085 mm sind auch mit Sichtfenster lieferbar (Mehrpreis)



Art.Nr.	€
620.120	276,-

Schwerlastschrank ohne Mittelwand



ab **567,-** €

Leergehäuse - Modell 100

Tiefe (mm)	Art.Nr.	€
400	620.108	567,-
500	620.130	623,-
630	620.020	738,-



ab **675,-** €

mit 4 x Einlegeboden - Modell 101

Art.Nr.	€
620.110	675,-
620.131	765,-
620.021	955,-

Schwerlastschrank mit Mittelwand



ab **625,-** €

Leergehäuse - Modell 200

Art.Nr.	€
620.109	625,-
620.135	689,-
620.060	833,-




ab **759,-** €

mit 8 x Einlegeboden - Modell 201

Art.Nr.	€
620.111	759,-
620.136	877,-
620.061	1122,-

Standardfarbkombination (wie abgebildet):



Farboptionen ohne Mehrpreis



Schubladeneinteilungsmaterial für Schubladenbreite 450 mm



Antirutschmatte

Tiefe 540 mm
Art.Nr. 903.175
€ 20,-

Tiefe 600 mm
Art.Nr. 903.181
€ 22,-



Kleinteilekästen - Ab Fronthöhe (FH) 90 - 150 mm


9 Stk à 150 x 150, 3 Stk. à 100 x 150 mm
Tiefe 540 mm
Art.Nr. 903.081 € 63,-

12 Stk à 150 x 150 mm
Tiefe 600 mm
Art.Nr. 903.209 € 68,-


Serienausstattung:




Gehäusetraglast gesamt



max. Traglast Einlegeboden




3-Fach
3-Riegel Sicherheitszylinderschloss




Türöffnungswinkel



max. Traglast pro Schublade



Vollauszug



Schubladeninnenmaß



Verschraubung des Schwerlastschranke mit dem Boden. Bodenverankerung wird mitgeliefert!



MADE IN GERMANY



passendes Schubladeneinteilungsmaterial siehe unten.



Schwerlastschrank ohne Mittelwand

Modell 102



ab **1159,-** €

Modell 103



ab **1254,-** €

Schwerlastschrank mit Mittelwand

Modell 202



ab **1352,-** €

Modell 203



ab **1473,-** €

Traglast	Tiefe	Schublade
(mm)	(mm)	(kg)
630	100	
690	200	

3 x Einlegeboden, 2 x Schubl. 180 mm FH

Art.Nr.	€
620.022	1159,-
621.022	1250,-

3 x Einlegeboden, 3 x Schubl. 120 mm FH

Art.Nr.	€
620.023	1254,-
621.023	1367,-

6 x Einlegeboden, 4 x Schubl. 180 mm FH

Art.Nr.	€
620.062	1352,-
621.062	1504,-

6 x Einlegeboden, 6 x Schubl. 120 mm FH

Art.Nr.	€
620.063	1473,-
621.063	1664,-

Einlegeböden für Schrank ohne Mittelwand



Tiefe (mm)	Abmessungen (mm BxT)	Art.Nr.	€
400	1030 x 340	990.432	30,-
500	1030 x 430	990.433	36,-
630	1030 x 570	990.419	54,-
690	1030 x 630	990.438	65,-

Einlegeböden für Schrank mit Mittelwand



Tiefe (mm)	Abmessungen (mm BxT)	Art.Nr.	€
400	490 x 340	990.425	18,-
500	490 x 430	990.426	26,-
630	490 x 570	990.418	40,-
690	490 x 630	990.427	44,-

Zubehör



Schubladen mit 200 kg Traglast nur in Verbindung mit Gehäusetiefe 690 mm möglich!

Schubladen (Breite 980 mm) Tragkraft 100 kg

Abmessungen mm (BxT)	Fronthöhe mm	Art.Nr.	€
980 x 540 mm; BxT	60	990.381	111,-
	90	990.382	116,-
	120	990.383	118,-
	180	990.385	129,-
Auszugboden		990.415	99,-

Schubladen (Breite 980 mm) Tragkraft 200 kg

Abmessungen mm (BxT)	Fronthöhe mm	Art.Nr.	€
980 x 600 mm; BxT	90	990.482	137,-
	120	990.483	139,-
	180	990.485	149,-
	Auszugboden		990.515

Schubladen (Breite 450 mm) Tragkraft 100 kg

Abmessungen mm (BxT)	Fronthöhe mm	Art.Nr.	€
450 x 540 mm; BxT	60	990.370	67,-
	90	990.371	70,-
	120	990.372	70,-
	180	990.374	75,-
Auszugboden		990.414	83,-

Schubladen (Breite 450 mm) Tragkraft 200 kg

Abmessungen mm (BxT)	Fronthöhe mm	Art.Nr.	€
450 x 600 mm; BxT	90	990.471	88,-
	120	990.472	89,-
	180	990.474	93,-
	Auszugboden		990.514

Schubladeneinteilungsmaterial für Schubladenbreite 980 mm



Antirutschmatte

Tiefe 540 mm
Art.Nr. 903.176
€ **43,-**

Tiefe 600 mm
Art.Nr. 903.179
€ **47,-**



Kleinteilekästen - Ab Fronthöhe (FH) 90 - 150 mm

18 Stk à 150 x 150, 9 Stk. à 100 x 150,
4 Stk 100 x 100 mm
Tiefe 540 mm
Art.Nr. 903.157
€ **146,-**

24 Stk à 150 x 150,
4 Stk à 100 x 150 mm
Tiefe 600 mm
Art.Nr. 903.234
€ **153,-**


Gesamtabmessungen 1485 x 1950 mm; BxH · lieferbar in 3 Tiefen: 400, 500 und 630 mm · Schwerlastschrank mit Schubladen lieferbar in 2 Tiefen: 630 mm mit Schubladen 100 kg Traglast, Vollauszug oder 690 mm mit Schubladen 200 kg Traglast, Vollauszug · Gehäuse geschweißt · Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech · Ausführungen Türen: mit/ohne Sichtfenster · Türöffnungswinkel 270° · 3-Riegel Sicherheitszylinderschloss · Traglast Einlegeboden 160 kg (bei gleichmäßig verteilter Flächenlast) · **Schubladen/Auszüge 100/200 kg** · Gehäusetraglast 1200 kg · Korpus RAL 7035

JUMBO-Breite 1485 mm


Serienausstattung:




Gehäusetraglast gesamt



3-Riegel Sicherheitszylinderschloss



max. Traglast Einlegeboden



Türöffnungswinkel



Verschraubung des Schwerlastschrankes mit dem Boden. Bodenverankerung wird mitgeliefert!

Sichtfenster

Sorgen Sie für Durchblick!

Alle Schwerlastschränke mit Breite 1485 mm sind auch mit Sichtfenster lieferbar (Mehrpreis)



Art.Nr.	€
620.120	276,-

Schwerlastschrank ohne Mittelwand



ab **675,-** €

Leergehäuse - Modell 300

Tiefe (mm)	Art.Nr.	€
400	620.140	675,-
500	620.170	734,-
630	620.080	928,-



ab **821,-** €

mit 4 x Einlegeböden - Modell 301

Art.Nr.	€
620.141	821,-
620.171	909,-
620.081	1163,-

Schwerlastschrank mit Mittelwand



ab **734,-** €

Leergehäuse - Modell 400

Art.Nr.	€
620.150	734,-
620.160	799,-
620.090	1027,-



ab **925,-** €

mit 8 x Einlegeböden - Modell 401

Art.Nr.	€
620.151	925,-
620.161	1013,-
620.091	1343,-

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5010

Farboptionen ohne Mehrpreis

Front: RAL 3002, RAL 5010, RAL 5012, RAL 5018, RAL 5023, RAL 6011, RAL 7032, RAL 7035, RAL 9011. Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Schubladeneinteilungsmaterial für Schubladenbreite 650 mm

Antirutschmatte

Tiefe 540 mm Art.Nr. 903.177 € 28,-
Tiefe 600 mm Art.Nr. 903.182 € 32,-



Kleinteilekästen - Ab Fronthöhe (FH) 90 - 150 mm

9 Stk à 150 x 150, 9 Stk. à 100 x 150, 2 Stk 100 x 100 mm Tiefe 540 mm Art.Nr. 903.249 € 99,-



12 Stk à 150 x 150, 8 Stk à 100 x 150 mm Tiefe 600 mm Art.Nr. 903.217 € 103,-

XXL Schubladen

bis 1380 mm breit / bis 200 kg Traglast



Serienausstattung:



Verschraubung des Schwerlastschranks mit dem Boden. Bodenverankerung wird mitgeliefert!



passendes Schubladeneinteilungsmaterial siehe unten.

Schwerlastschrank ohne Mittelwand | Schwerlastschrank mit Mittelwand

Modell	Traglast (mm) / (kg)	Einlegeboden	Schubl. (mm)	Art.Nr.	Preis (€)
Modell 302 (ohne Mittelwand)	630 / 100	3 x	2 x 180 mm FH	620.082	1367,-
	690 / 200	3 x	2 x 180 mm FH	621.082	1515,-
Modell 303 (ohne Mittelwand)	630 / 100	3 x	3 x 120 mm FH	620.083	1464,-
	690 / 200	3 x	3 x 120 mm FH	621.083	1655,-
Modell 402 (mit Mittelwand)	630 / 100	6 x	4 x 180 mm FH	620.092	1638,-
	690 / 200	6 x	4 x 180 mm FH	621.092	1760,-
Modell 403 (mit Mittelwand)	630 / 100	6 x	6 x 120 mm FH	620.093	1785,-
	690 / 200	6 x	6 x 120 mm FH	621.093	2293,-

Zubehör

Einlegeböden für Schrank ohne Mittelwand	Einlegeböden für Schrank mit Mittelwand		
Tiefe (mm)	Abmessungen (mm BxT)	Art.Nr.	Preis (€)
400	1430 x 340	990.434	40,-
500	1430 x 430	990.435	44,-
630	1430 x 570	990.421	59,-
690	1430 x 630	990.440	75,-



Schubladen mit 200 kg Traglast nur in Verbindung mit Gehäusetiefe 690 mm möglich!

Schubladen (Breite 1380 mm) Tragkraft 100 kg				Schubladen (Breite 650 mm) Tragkraft 100 kg			
Abmessungen (mm BxT)	Fronthöhe (mm)	Art.Nr.	Preis (€)	Abmessungen (mm BxT)	Fronthöhe (mm)	Art.Nr.	Preis (€)
1380 x 540 mm; BxT	60	990.403	112,-	650 x 540 mm; BxT	60	990.392	82,-
	90	990.404	118,-		90	990.393	86,-
	120	990.405	120,-		120	990.394	87,-
	180	990.407	131,-		180	990.396	93,-
	Auszugboden	990.417	108,-		Auszugboden	990.416	83,-

Schubladen (Breite 1380 mm) Tragkraft 200 kg				Schubladen (Breite 650 mm) Tragkraft 200 kg			
Abmessungen (mm BxT)	Fronthöhe (mm)	Art.Nr.	Preis (€)	Abmessungen (mm BxT)	Fronthöhe (mm)	Art.Nr.	Preis (€)
1380 x 600 mm; BxT	90	990.504	162,-	650 x 600 mm; BxT	90	990.493	106,-
	120	990.505	164,-		120	990.494	107,-
	180	990.507	177,-		180	990.496	113,-
		Auszugboden	990.517		115,-		Auszugboden

Schubladeneinteilungsmaterial für Schubladenbreite 1380 mm			
Antirutschmatte		Kleinteilekästen - Ab Fronthöhe (FH) 90 - 150 mm	
Tiefe 540 mm Art.Nr. 903.178 € 61,-	Tiefe 600 mm Art.Nr. 903.180 € 63,-	24 Stk à 150 x 150, 14 Stk. à 100 x 150, 2 Stk 100 x 100 mm Tiefe 540 mm Art.Nr. 903.251 € 206,-	32 Stk à 150 x 150, 8 Stk à 100 x 150 mm Tiefe 600 mm Art.Nr. 903.235 € 215,-

Kompetenz in Sachen Schließung von A bis Z

Ihr Vorteil: Das Standardschloss ist bereits hauptschlüsselfähig. Alle Schlösser eines fest definierten Nummernkreises können über einen Hauptschlüssel geöffnet werden. Nachträglich in Schließanlage integrierbar: Sollte das ANKE Werkmöbel in eine vorhandene Schließanlage integriert werden – kein Problem. Dank serienmäßiger Wechselzylinder ist ein einfacher Austausch der Standardsteckeinsätze und Einbau von schließanlagefähigen Messingstiftzylindern möglich. Die gewünschte Schlossnummer kann direkt mit der DOM Sicherungskarte bei DOM nachgefordert werden.




Standard ist das DOM Wechselzylinderschloss.



Einfacher Wechsel des Steckzylinder möglich

Bildung von mehrstufigen Schließanlagen



Schließanlagenfähiges Schloss

Sollten Sie sich neu einrichten wollen, so übernehmen wir gerne die Beantragung einer mehrstufigen Schließanlage für Sie mit. Gegen Mehrpreis liefern wir die ANKE Werkmöbel mit:



DOM Hauptschließanlage

Art.Nr.	€
01.49	29,-

ANKE Zweitschließung

Auch **Schubladenschränke, Beistellschränke und Unterbauschränke** können mittels Zweitschließung in Verbindung mit einem diebstahlsicheren Boden in sich unterteilt werden. Ein Schrank kann somit durch 2 Mitarbeiter unabhängig voneinander benutzt werden. Besonders interessant ist dieses Merkmal in der Ausbildung. So kann z. B. eine 6-Eck Gruppenwerkbank von 12 Auszubildenden genutzt werden. Jeder Auszubildende hat dabei nur Zugriff auf seine Schubladen.

Die Zweitschließung funktioniert sowohl mit der konventionellen als auch mit der elektronischen Zentralschließung.

passend zu:	Gruppen-/Kasten-/KombiWerkbänke V, VH, VS, T	Schubladenschränke V760	Kastenwerkbänke VX, Schubladenschränke V 910	Schubladenschränke V 1060
Schubladengröße in mm	500 x 540	600 x 600	750 x 600	900 x 600
	Art.Nr. €	Art.Nr. €	Art.Nr. €	Art.Nr. €
Zweitschließung mit diebstahlsicherem Boden	903.742 76,-	903.743 82,-	903.744 87,-	903.745 93,-



ANKE Elektronische Zentralschließung mit Zahlencode

Ob Werkbank, Schubladenschrank, Werkstattwagen oder Rollcontainer, die elektronische Zentralschließung kann in alle ANKE Produkte der Serien V, VH, VS, VX und T eingebaut werden.

Technische Daten:

- Codeform: numerisch 4 bis 8-stellig.
- Codevarianten: ~390.000 bei 8-stelligem PIN.
- Anzahl speicherbarer Codes pro Schließung: 100 User PINs.
- Code-Art: Master-PIN, User-PIN, PUK (löscht alle programmierten PINs)
- Warnung Batterientladung über LED-Anzeige.
- Noteinspeisung bei komplett entladenen Batterien mittels PE-Kit.
- Durchdachtes Notentriegelungskonzept.
- Einfache Programmierung der User-PINs mit dem PE-Kit.
- Verwaltung der User-PINs am Laptop über PE-Kit mit USB Anschluss.

	Art.Nr.	€
Elektronische Zentralschließung (inkl. 3 x Lithium Hochleistungsbatterien 1,5 V - Größe AAA)	903.730	137,-
PE-Kit	903.731	145,-



ANKE Schließung mit Aktivtransponder / RFID oder Bluetooth



Ein System in 3 Ausführungen.
Fragen Sie an. Wir beraten Sie gerne!



Transponder



RFID 13,56 MHz Mifare



Bluetooth



ANKE[®]
Werkbänke

**„EINZIGARTIG“
WARUM?**



Punkte die überzeugen!

1 Höhere Lebensdauer!

ANKE Buche-Massiv-Platte
Weltweit einzigartiges
Herstellungsverfahren!

- ✓ 60 % mehr Leimoberfläche durch längsseitige Spezialverleimung
- ✓ Belastbarkeit je nach Ausführung bis 4,2 to (TÜV-GS geprüft)
- ✓ 100 % aus zertifizierten süddeutschen Wäldern




2 Höhere Belastbarkeit!

ANKE Gehäuse
Einzigartige
Konstruktion!

Gehäusebauteile ANKE Serie-V bis zu 10-fach gekantet, 1 je mehr Abkantungen um so belastbarer.

Zum Vergleich: Herkömmliche Konstruktionen weisen 3 Abkantungen auf.



3 TÜV geprüfte Sicherheit!

ANKE Qualität

Kaum ein anderer Hersteller hat nahezu sein gesamtes Sortiment vom TÜV-GS zertifizieren lassen. Bei den hohen Anforderungen der Marke ANKE an sich selbst, dokumentiert das TÜV-GS-Zeichen auch ein hohes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit!

Sämtliche TÜV-GS Zertifikate stehen zum Download auf: www.die-werkbank.com




4 Sie sparen Zeit und Geld!

ANKE Lieferung fertig montiert

Überwiegend liefern wir bereits fertig montiert. Auch Werkbänke bis 4050 mm Länge!

Orientieren Sie sich am Piktogramm mit dem grünen Haken:

- ✓ Abladen ✓ Einräumen ✓ Arbeiten



Coenen Neuss GmbH & Co. KG
Moselstr. 22 | 41464 Neuss
Tel.: 02131 - 4009 - 0 | E-Mail: info@coenen.de

www.coenen.de



TECHNISCHE LÖSUNGEN. MIT SICHERHEIT.

ARBEITSSCHUTZ

INDUSTRIE TECHNIK

BETRIEBSEINRICHTUNG

WARTUNG & SERVICE

Die Angebote gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe. Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. **Angebote sind gültig bis 30. Juni 2020.** Lieferung frei Haus Deutschland (Festland) ab 490 € Netto Warenwert, darunter zuzüglich Fracht- und Verpackungsanteil von 10 €. Andere Länder auf Anfrage. Sämtliche Traglastangaben gelten für gleichmäßig flächenverteilte Belastungen.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.die-werkbank.com