

fetra[®]

●●●●

Transportgeräte

GREY EDITION



fetra GREY EDITION

FETRA GREY EDITION

- Das neue Programm in der **Trendfarbe anthrazitgrau RAL 7016** mit Holzwerkstoffplatten in mittelgrau • fetra Transportgeräte in dieser Farbkombination passen perfekt in modern eingerichtete Arbeitsumgebungen, sind unempfindlich gegen Schmutz und wirken in optischer Einheit mit den innovativen fetra-TPE-Leichtlaufrollen besonders edel • Als Alternative zu den bewährten fetra Produkten in blau
- Alle Wagen sind mit Feststellern ausgerüstet, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Stahlrohr, Profilstahl oder Winkelstahl geschweißt



Roller und Wagen



FETRA GREY EDITION



1161/7016*



1164/7016



1132/7016 | 1154/7016



1200/7016 | 1202/7016



2500/7016 - 2503/7016

- Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt.
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
- Griffe anschraubbar.

*TOTALSTOP nicht möglich.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Griffroller	1161/7016*	250	125	600 x 500	890 x 500 x 860	11	145,-
	1164/7016	250	125	600 x 450	860 x 450 x 875	19	226,-
Klappwagen	1132/7016	250	125	720 x 450	815 x 470 x 930	15	163,-
	1154/7016	250	160	900 x 600	995 x 620 x 965	24	196,-
Magazinwagen	1200/7016	250	125	850 x 450	1100 x 450 x 910	14	135,-
	1202/7016	250	125	1000 x 600	1250 x 600 x 910	19	157,-
Schiebebügel- wagen	2500/7016	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	23	175,-
	2501/7016	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	27	186,-
	2502/7016	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	187,-
	2503/7016	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	208,-

Leichte Tischwagen



FETRA GREY EDITION



- Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion. TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
- 1 Böden im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch, Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.
- 2 Wannen öldicht verschweißt, Rand 40 mm hoch. Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Tischwagen	2740/7016	300	125	850 x 500	985 x 500 x 1040	200, 820	28	199,-
	2742/7016	300	125	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	200, 820	36	222,-
	2750/7016	300	125	850 x 500	985 x 500 x 1040	200, 510, 820	35	261,-
	2752/7016	300	125	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	200, 510, 820	49	289,-
Tischwagen	4820/7016	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	207, 829	36	252,-
	4822/7016	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	248, 870	47	299,-
	4830/7016	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	207, 519, 829	46	313,-
	4832/7016	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	248, 560, 870	61	380,-

Schwere Tischwagen



FETRA GREY EDITION



- Baukasten-System
Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt.
- 1 TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager,
Holzwerkstoffplatte mittelgrau.
Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
- 2 Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau,
spurlos. Naben mit Kugellager.
Rutschsichere Siebdruckplatte aus
wasserfestem Sperrholz.
Tragkraft obere Ladefläche 500 kg.



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Tischwagen	2496/7016	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	228, 860	36	240,-
	2400/7016	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	228, 860	37	269,-
	2401/7016	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	270, 900	44	277,-
	2402/7016	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	270, 900	49	282,-
	2403/7016	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270, 900	58	303,-
Tischwagen	12497/7016	1200	200	700 x 700	910 x 700 x 925	283, 925	54	439,-
	12402/7016	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 925	67	485,-
	12403/7016	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 925	77	564,-
	12405/7016	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 925	100	711,-
	12406/7016	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 925	156	926,-

Werkstattwagen



FETRA GREY EDITION



2450/7016



2452/7016



2456/7016



Arbeitsplatte mit Abrollrand 12450/7016 | 12452/7016 | 12456/7016

80 mm hoch aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage.

Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech, steckbar.
1 Längsteiler und 4 Trennbleche.

- Werkstattwagen in Stahlblechkonstruktion. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark. Korpus RAL 7035 lichtgrau.

Griffleisten integriert (nicht vorstehend). Schubladen mit Kugelauszug. TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Werkstattwagen	2450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	66	575,-
	2452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	62	585,-
	2456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	48	508,-
Werkstattwagen mit Abrollrand	12450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	71	622,-
	12452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	67	633,-
	12456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	53	555,-
Schubladen-Einteilungs-Set	2146	-	-	-	-	-	30,-

Eurokastenroller



FETRA GREY EDITION

1



3270/7016

2



13580/7016

2



13540/7016

2



135400/7016

2



1384/7016

- 1 Höhenverstellbar 720 - 995 mm im Raster 25 mm. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung. Rand 20 mm hoch.
- 2 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Kugellagerung. Passend für Eurokästen. Rand 13 mm bzw. 15 mm hoch.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Materialständer	3270/7016	150	75	605 x 405	605 x 405 x 995	15	195,-
	13580/7016	250	125	605 x 405	605 x 405 x 209	7	82,-
Eurokastenroller	13540/7016	250	125	605 x 405	605 x 405 x 639	17	187,-
	135400/7016	250	125	605 x 405	605 x 405 x 970	24	214,-
Eurokastenwagen	1384/7016	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	109	696,-

Paletten-Fahrgestelle



FETRA GREY EDITION



22801/7016



22881/7016



22811/7016



23891/7016 | 23892/7016

für marktübliche Routenzüge



23990

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller

anstatt 1 Lenkrolle ohne Feststeller.

4 x 90° Arretierung ermöglicht guten Geradeauslauf in Längs- und Querrichtung. Feststehender Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend. Von der Längsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition.

Sonderausstattung für 23891/7016 und 23892/7016.



23991

Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betätigungshebeln

anstatt der Lenkrollen mit mitschwenkenden Betätigungshebeln.

Feststehende Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend. Von der Längsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition. Unterfahrhöhe erhöht sich auf 237 mm, Ladehöhe auf 282 mm.

Sonderausstattung für 23891/7016 und 23892/7016.

Paletten-Fahrgestell mit Berädern:	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladehöhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
TPE	22801/7016	750	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	34	183,-
Polyamid	22881/7016	1050	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	33	225,-
Elastic-Vollgummi	22811/7016	1200	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	35	270,-
Trolleys	23891/7016	1050	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 327	280	34	303,-
	23892/7016	1050	1210 x 1010	1200 x 1000	1255 x 1055 x 327	280	34	328,-
	23990			1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller				33,-
	23991			2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betätigungshebeln				59,-



22921/7016

1



22892/7016



Anwendungsbeispiel

1 Einklinkbarer Schiebebügel für Paletten-Fahrgestelle ab 800 mm Breite.
Zum bequemen rückschonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen.

Äußerst robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen. Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug. Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar.

Gebrauchsmuster 20 2014 010 367

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Höhe mm		Eigengewicht kg	Preis Euro
				ohne Paletten-Fahrgestell	mit Paletten-Fahrgestell		
22921/7016	1200	1210 x 810	1200 x 800	370	652	19	126,-
22892/7016	Einklink-Rohrschiebebügel						166,-

Etagen- | Kastenwagen



FETRA GREY EDITION



8301/7016 - 8303/7016

- Stahlrohr- und Profilstahl bzw. Winkelstahl geschweißt.
TPE-Bereifung mit Rillenkugellager.
1 fester und 3 bzw. 4 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche mittelgrau.
Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.
Tragkraft pro Boden 90 kg.



5392/7016 - 5393/7016



Treibriegelverschluss
mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.



TOTALSTOP - Das fetra-Zentralbremssystem
Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert. Das Bremspedal bleibt immer im Sichtfeld des Bedieners.
Serienmäßig an allen Kastenwagen.



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Etagenwagen	8301/7016	600	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	64	386,-
	8302/7016	600	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	69	410,-
	8303/7016	600	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	86	472,-
Kastenwagen	5392/7016	750	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	292, 582, 882, 1182, 1482	144	1.106,-
	5393/7016	750	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	292, 582, 882, 1182, 1482	175	1.333,-



B1330L/7016

- Stahlrohrkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar, mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen. Räder mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.

Gebrauchsmuster 20 2004 010 071.1

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
Stahlrohrkarre	B1330L/7016	300	1300	250	320	580	260 x 85	15	147,-



Transportgeräte



**Technische Lösungen.
Mit Sicherheit.**

Coenen Neuss GmbH & Co. KG
Moselstr. 22 | 41464 Neuss
Tel.: 02131 - 4009 - 0 | E-Mail: info@coenen.de

www.coenen.de



ARBEITSSCHUTZ

INDUSTRIE TECHNIK

BETRIEBSEINRICHTUNG

WARTUNG & SERVICE

FETRA GREY EDITION

Alle Preise zzgl. MwSt.,

Lieferung frei Haus inkl. Verpackung (nur Inland, Inseln ausgenommen),

Mindestauftragswert 50,- €, darunter 7,50 € Abwicklungskostenbeteiligung,

Technische Änderungen vorbehalten.

Diese Broschüre genießt urheberrechtlichen Schutz. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung statthaft.

Die Lichtbilder genießen urheberrechtlichen Schutz des § 72 Urheberrechtsgesetz.

