

SIP Protection Schnittschutzjacke 1SIS

- Arm-, Brust- und Schulterschutz nach
- EN 381-11 + extra Bauchschutz
- Jacke für den 2 Mann bei arbeiten im Hubsteiger
- Belüftungsreißverschlüsse im Rücken- und Achselbereich
- Ergonomische Passform, Verlängerte Rückenpartie
- EN 20471 Klasse 2
- Farbe: orange / grau
- Größe: S - XXXL

ab
€ 254,00
zzgl.MwSt.



SIP Schnittschutzhose Progress HV 1SNS

- Schnittschutzhose mit Frontschutz, Klasse 1 Typ A
- Armortex Verstärkungen an den Knien
- Wasser- und Schmutzabweisend durch Teflonbeschichtung
- EN 20471 Klasse 2
- Farbe: orange / schwarz
- Größe: XS - XXXL

Auch als Lang- und Kurzgrößen lieferbar.

ab
€ 197,50
zzgl.MwSt.



HAIX Protector Forest Schnittschutzstiefel

- Schutzkappe, Zwei-Zonen-Schnürung
- Wasserdicht durch Gore-Tex®
- Schnittschutzklasse 2, Obermaterial Veloursleder
- EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU
- Farbe: orange / schwarz
- Größe: 38 - 48

ab
€ 199,00
zzgl.MwSt.



Protos Integral Forest Helm

- Höchster Tragekomfort; Gehör-, Gesichts-, Nackenschutz
- Alle Anbauteile sind integriert und stehen somit nicht ab
- Tiefgreifende Nackenschale schützt den Hinterkopf vor Schlägen & bei Stürzen
- Zweifarbigkeit erhöht die Sichtbarkeit
- EN 397, EN 352-3 und EN 1731
- Farbbeispiele: orange /gelb, blau /gelb, orange
- Einheitsgröße (54-62)



ACHTUNG:

Die Besonderheit: Garantierte Nutzungsdauer von 5 Jahren erst ab dem Verkaufsdatum!

Weshalb? Weil der Helm in einer UV-absorbierenden Verpackung gelagert und geliefert wird.

ab
€ 149,00
zzgl.MwSt.

3M G3000 Kopfschutz-Kombination 3M0315B

- Optimierte Lüftung durch die höhere Anzahl an Lüftungsschlitzen als bei konventionellen Helmen
- Ausgezeichnete Sicht durch den kurzen Schirm
- Kein Hängenbleiben dank weicher & runder Form
- Optimaler Sitz und erhöhter Tragekomfort
- Dämmwert von SNR = 28dB(A)



ab
€ 42,00
zzgl.MwSt.

3M G500 Freischneider-Kombination G5V5CH51

- Ergonomische & einstellbare Kopfhalterung
- Frontplatte mit Belüftungsschlitzen
- Optimaler Sitz und erhöhter Tragekomfort
- Hohe Flexibilität und optimaler Schutz je Arbeitsanforderung
- Dämmwert von SNR = 26 b(A)



ab
€ 39,00
zzgl.MwSt.



01/2018

ARBEITSSCHUTZ

INDUSTRIETECHNIK

BETRIEBSEINRICHTUNG

WARTUNG & SERVICE

ZERTIFIKAT


Schulung und Unterweisung für
„Protos® Schalentausch“
sowie
„Aufrüstung Crash-Absorber für den Protos® Integral“
(EN 12492)

Coenen Neuss GmbH & Co. KG

**Moselstraße 22
41464 Neuss
DEUTSCHLAND**

Nach der erfolgreichen Einschulung durch unseren Außendienst-Berater erhalten Sie die Berechtigung, einen Tausch der Protos®-Schale vorzunehmen sowie den Protos® Integral mit dem Crash-Absorber für Ihre Kunden aufzurüsten!

Eine Weitergabe der Protos®-Schale oder des Crash-Absorbers für den selbstständigen Einbau durch Endkunden ist nicht erlaubt, da die Schutzwirkung des Protos® Integral ohne fachgerechte Montage nicht mehr garantiert werden kann. Die Protos GmbH übernimmt in diesen Fällen keine Haftung.



Kerstin Rieger



Anton Pfanner



Protos GmbH

Herrschaftswiesen 11 | A-6842 Koblach
office@protos.at | Tel.: +43 (0) 59 50 50 - 410

